

SST - 17

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

**"Zamiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową
nadbudową i przebudową
budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej
w Woli Jachowej działki 1163, 1091/2"**

Kod CPV 45450000-6

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na dostawie i zamontowaniu elementów wyposażenia obiektu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBÓT:

- wyposażenie obiektu w schodołaz w projektowanej klatce schodowej, zapewniający dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 2

Zalecane do zastosowania materiały:

- schodołaz -zaleca się zastosowanie schodołazu, który umożliwia transport osób na wózkach inwalidzkich posiadający uniwersalne zaczepy pozwalające na transport praktycznie wszystkich rodzajów wózków, łącznie z wózkami dla dzieci.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 4

4.2. Transport zgodnie z instrukcjami producentów przy użyciu zalecanych środków transportu i koniecznym zabezpieczeniem na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 5

5.2. Wykonanie montażu schodołazów ściśle według instrukcji producentów.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8

6.2. W czasie odbioru sprawdzana jest zgodność z instrukcjami producentów i dokumentacją techniczną zamontowania elementów wyposażenia budynku.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 9

7.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość elementów wyposażenia obejmującą:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów pomocniczych do montażu i niezbędnego sprzętu,
- rozładunek ze środków transportu na miejsce składowania wskazane przez Inwestora,
- dostarczenie na stanowisko robocze elementów wyposażenia,
- montaż zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego oraz instrukcja producenta schodolazu,,
- usunięcie uszkodzeń powstałych przy montażu,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- instrukcje montażu firm produkujących sprzęt do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (m.in. firma ProVita Sprzęt Medyczny)