



**POWIAT
KIELECKI**

Znak: PZD.510.44.2023.MM

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Wojciech Zebrowski
[Signature]

Kielce, dn. 19 października 2023r.

URZĄD GMINY GÓRNO	
Wpłynęło dnia	24-10-2023
L. dz.	13243
podpis	[Signature]

GMINA GÓRNO
ul. Łysicka 13, 26-008 Górno

Dotyczy: warunków technicznych do opracowania dokumentacji projektowej pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach wydaje następujące warunki do opracowania dokumentacji dla budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze:

1. projektowany chodnik w km 5+654 -7+810, strona lewa;
2. szerokość nawierzchni chodnika min. 1.80m;
3. poszerzenie jezdni do 5,50m (chodnik przy jezdni);
4. krawężnik betonowy (15x30x100);
5. obrzeże betonowe (8x30x100);
6. w projekcie należy uwzględnić poszerzenie istniejących przepustów pod drogą.

Sposób odwodnienia projektant uwzględni podczas opracowywania dokumentacji. Pozostałe warunki zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. z 2022r., poz 1518 /.

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
Wojciech Zebrowski
Wojciech Zebrowski